

Wasserhochdruck-Rohrreinigungsmaschinen G1450 und G1450S

Handlich, kompakt, fahrbar, leistungsstark!



Die CABERE® Wasserhochdruck-Rohrreinigungsmaschinen wurden speziell konstruiert für die Beseitigung von weichen oder durch Eissbildung entstandene Verstopfungen in Syphons und Abflüsseleitungen sowie zum Spülen von Rohren jeder Art, wie z. B.

Fettleitungen, Regenrohre und versandete Rohre etc.. Außerdem eignen sich diese Maschine zur Oberflächenreinigung von Fassaden, Böden, Fahrzeugen, Motoren und industriellen Anlagen. CABERE® Hochdruck-Reiniger werden erfolgreich eingesetzt u. a. in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Restaurants, Hotels, Großküchen, Metzgereien, Fleischwaren- und Lebensmittelabriken, Chemiewerken, landwirtschaftlichen Betrieben, Schwimmbädern, Einkaufszentren, Freizeitparks usw.

Sie zeichnet sich durch ein für die Rohrreinigung optimales Verhältnis von Wasserdruck, Wasserförderung und Motorleistung aus, was eine effektive und mühelose Reinigung garantiert. Die Wasserversorgung kann hierbei über eine Standard-Hauswasserleitung erfolgen.

Die Schubkraft der Rückstrahldüsen treibt den flexiblen Hochdruckschlauch ohne Kraftaufwand durch die Rohrleitung, die hierbei im gesamten Durchmesser gereinigt wird. Die Verstopfung bzw. Ablagerungen werden durch den hohen Wasserdruck gelöst und aus dem Rohr geschwemmt.

Der vibrierende und pulsierende Wasserstrahl erhöht zudem erheblich die Reinigungswirkung. Wichtig für eine effektive und gleichmäßige Rohrreinigung ist, daß dieses einzigartige System die Wasserdurchflußmenge stets konstant hält, unabhängig davon, ob Vibra-Puls® ein- oder ausgeschaltet ist.




Fahrbare Schlauchhaspel

Ein Muß für jeden Profi. Nutzen Sie die Kraft des Benzingerätes in Gebäuden oder auf beengtem Raum, wo Abgase gefährlich sein könnten, während das Benzingerät draußen bleibt. Ausgestattet bis zu 91,5m HD-Schlauch, pneumatischen Rädern, Manometer, Absperrhahn und einstellbarer Haspelbremse.



Bestell-Nr. 56131

Düsen
1/8"-1/4"-3/8"



Spüldüse mit Führungsfeder



Bohrdüse



Kettensäge-
düse



Spüldüse



Quattro-Stochedüse



Rotationsdüse



Eiförmige



Vibra-Rütteldüse

Tragbare Schlauchhaspel mit Fußschalter

Ein sinnvolles Extra-Zubehör geeignet für jeden HD-Reiniger. Diese kompakte Haspel kann bis zu 61 m HD-Schlauch aufnehmen. Angeschlossen können Sie die ganze Kraft des Benzingerätes auch in Gebäuden nutzen. Oder Sie arbeiten mit der Haspel auf dem Dach, während Ihre Maschine sicher am Boden bleibt. Der Fußschalter gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Wasser fließt, wenn Sie aufs Pedal treten und stoppt, wenn Sie Ihren Fuß anheben.

So haben Sie jederzeit beide Hände frei, um den Schlauch zu kontrollieren.

Best.-Nr. 56130



Die CABERE® Hochdruck-Rohrreinigungsmaschinen sind sehr leicht zu handhaben und garantieren durch die kompakte Bauweise den Einsatz auch an schwer zugänglichen Orten.




Schutzbrille
Best.-Nr. 50035



Abb. ähnlich

Best.-Nr. 56130

Wasser über Stand leit





Best.-Nr. 56125

Für Oberflächen-reinigungen aller Art

Hochdruck-Spritzpistole mit Dual-Lanze, Regeldüsen 25 und 40° sowie 15m HD-Schlauch.

Best.-Nr. 56125

Regelbarer Chemieinjektor für HD-Spritzpistolen.

Best.-Nr. 56127



Praktisch und mobil Dank der großen, semi-pneumatischen Räder und dem praktischen Teleskop-Handgriff.

Technische Daten

Gewicht:

ca. 48 kg ohne Schlauch

Abmessungen:

L 69 cm, B 45 cm, H 81 cm (o. Trommel 37cm)

Stahlrohrrahmen:

Stabiler, rostgeschützter Stahlrohrrahmen für den täglichen Profieinsatz. Glycerin-Manometer.

Abnehmbare Schlauchhaspel:

Stahlblech, rostgeschützt, mit Bremse, per Druckknopf sekundenschnell abnehmbar, max. Kapazität: 61 m x 3/8" HD-Schlauch.

Integrierter Werkzeugkasten:

Zur sicheren Aufbewahrung der Düsen etc.

Teleskop-Handgriff:

Für bequemeren Transport ausziehbar.

Transporträder:

Große, semi-pneumatische Räder für mühelosen An- und Abtransport durch eine Person.

Sicherheitseigenschaften:

Sicherheits-Fußschalter, Wasserzuflußfilter.

Zubehör:

14tlg. Düsenfeilenset und 1 Paar Gummihandschuhe.



Absauginjektor


zum einfachen Absaugen von gestautem Schmutzwasser.

5m Schlauch, 1/4" Anschluß

Best.-Nr. 56128

7,5m Schlauch, 3/8" Anschluß


Best.-Nr. 56128-2



Frischwasser

Schmutzwasser

Wasserversorgung über Standard-Hauswasserleitung möglich



Die G1450-Modellreihe ist mit einer großen Schlauchtrommel ausgestattet, die per Druckknopf sekundenschnell abnehmbar ist. Die Schlauchtrommel kann bis zu 61 m HD-Schlauch (3/8") aufnehmen und verfügt über eine einstellbare Bremse.



Sicherheits-Fußschalter

Best.-Nr. 56129



Weiteres Zubehör und Einzelteile (ohne Abb):

	Bestell-Nr.
Rückflußverhinderungsventil	56136
1 Paar Gummihandschuhe	56139
Kanal-Handschuhe extra lang 60cm, extra Stulpe (1 Paar)	50022

CABERE® G1450S

für Rohre bis 150mm Ø:

Motor/Pumpe:

mit 230 V Elektromotor 3,0 PS, 13A, 130bar und 11,4l/min. (ohne Vibra-Puls)

Weiteres Zubehör:

HD-Kanal-Schlauch 3/8" x 46m auf Haspel, mit 4 verschiedenen HD-Düsen und Superflex-Hochdruckschlauch 1/8" x 9m mit 4 verschiedenen HD-Düsen für Geruchsverschlüsse.

Best.-Nr. 56146

CABERE® G1450

für Rohre bis 100mm Ø:

Motor/Pumpe:

mit 230 V Elektromotor 1,5 PS mit 2 Anlaufstromkondensatoren und Überlastungsschutz, 105 bar, 7l/min. mit Triplex-Pumpe mit Vibra-Puls®-System. Bei eingeschaltetem Vibra-Puls®-System wird die anfängliche Spannung zwischen Schlauchoberfläche und Rohrwandung bzw. Rohrbögen aufgelöst. Der Hochdruckschlauch wird auf ganzer Länge in Vibration versetzt und gleitet damit leichter durch enge Rohrbögen und zieht sich selbständig viel weiter durch das Rohr.


Weiteres Zubehör:

HD-Kanal-Schlauch 1/4" x 46m auf Haspel, mit 4 verschiedenen HD-Düsen und Superflex-Hochdruckschlauch 1/8" x 9m mit 4 verschiedenen HD-Düsen für Geruchsverschlüsse.

Best.-Nr. 56145

Zubehör für CABERE®

Wasserhochdruck-Rohrreinigungsmaschinen




Bohrdüse

Die kraftvoll vordringende Bohrdüse mit Frontstrahl und 15° Rückstrahl schneidet sich durch Fett und Eis.



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	56502	56532
1/4"	56512	56542
3/8"	56522	56552




Spüldüse 15°

Die spitz sprühenden Spüldüsen mit 15° Rückstrahl zeichnen sich durch ihre hohe Zugkraft aus.



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"-15°	56501	56531
1/4"-15°	56511	56541
3/8"-15°	56521	56551




Spüldüse 30° oder 40°

30°, optimale Kombination aus Zugkraft und Reinigungswirkung. 40°, spülen die Rohrleitung besonders gründlich aus.



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	56503	56533
1/4"	56513	56543
3/8"	56523	56553




Rotationsdüse

Die Rotationsdüse reinigt mit 90° Rotationsstrahl und 35° Rückstrahl die Rohrwandungen kristallklar.



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	56506	56536
1/4"	56516	56546
3/8"	-	56555




Eiförmdüse

hakt und eckt nicht, besonders geeignet für beschädigte oder empfindliche Rohre



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	-	56537
1/4"	-	56547
3/8"	-	56557




Quattro-Stochedüse

Die scharfen Kanten und der konzentrierte Wasserstrahl schneiden sich praktisch durch jede Verstopfung. Auch bestens geeignet zum Freispülen von vereisten Rohren.



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	-	56538
1/4"	56518	56548
3/8"	-	56558




Spüldüse m. Führungsfeder

Die Spüldüse mit Führungsfeder überwindet enge Rohrbögen und Geruchsverschlüsse.



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	56504	56534
1/4"	56514	56544
3/8"	56524	56554



Vibra-Rütteldüse

Zur Entfernung von Mineralien-, Kalk- und Schlackeablagerungen (Nicht für Steingut- und Tonrohre geeignet)



	G1450	G1450S
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1/8"	-	-
1/4"	-	56549
3/8"	-	56559



Unsere widerstandsfähigen, gleitgünstigen **Hochdruck-Kanalschläuche** sind in verschiedenen Nennweiten und Längen lieferbar. Der 3/8" HD-Schlauch für Abflüsse und Grundleitungen bis zu 91,5m. Der 1/8" Superflex-Hochdruckschlauch besitzt die Flexibilität, um in dünne Rohre und durch enge Bögen zu gelangen. Ideal für Hausanschlüßleitungen ist unser 3/8" Schlauch.

1/8" Superflex-Hochdruckschlauch für Rohre 30-50mm Ø					
Länge	9m	15m	20m	23m	30m
Best.-Nr.	56401	56403	56404	56405	56406
1/4" Hochdruckschlauch für Rohre 50-100mm Ø					
Länge	20m	30,5m	46m	61m	
Best.-Nr.	56410	56411	56413	56415	
3/8" Hochdruckschlauch für Rohre 100-200mm Ø					
Länge	30,5m	35m	46m	61m	76m 91,5
Best.-Nr.	56421	56423	56424	56425	56427 56429

Kettensägendüsen-Set für G1450S



Best.-Nr. 56556

14tgs.
Düsenreinigungsset
Best.-Nr. 56138

